

Tại vì sao cậu nhỏ xuất hiện mẩn đỏ sau khi quan hệ? cách phòng ngừa hiệu quả

Hiện tượng "cậu nhỏ" mọc mẩn đỏ sau khi "âm trận" là dấu hiệu của bệnh lý gì? "cậu bé" mắc nổi mẩn đỏ sau khi "âm trận" bởi vì nguyên do nào dẫn đến? Hãy cùng tìm hiểu thắc mắc đó qua nội dung bài viết này.

Hiện tượng "cậu nhỏ" xuất hiện mẩn đỏ sau lúc quan hệ khiến cho bạn nam khó chịu cùng với ngại quan hệ. Vậy lý bởi vì gì gây xuất hiện hiện tượng này? để ý nội dung bên dưới của phòng khám đa khoa Hưng Thịnh để hiểu rõ thông tin về tình hình này và có hướng giải quyết hiệu quả nhé.

Lý do "cậu bé" xuất hiện mẩn đỏ sau khi giao hợp

Giống những chỗ da khác biệt trên người, da "cậu bé" cũng có lỗ chân lông cần có nguy cơ bị xuất hiện mụn lúc những lỗ chân lông mắc tắc bởi vì bựa sinh dục, tế bào da chết kèm theo vi rút. Mụn bởi căn nguyên này có nguy cơ có màu đỏ hoặc trắng, bên trong đựng mủ, sưng cứng đau nhức. Mụn sinh dục thường hay thấy khi phái mạnh sử dụng chất tẩy rửa mạnh hoặc sau triệt lông mu gây nên tổn thương da, khiến cho lông mọc ngược trở thành mụn.

"cậu bé" nổi mụn đỏ do nguyên nhân này thường hay không lâu ngày, mụn sẽ tự khỏi sau 1 - 2 hôm khi vệ sinh tốt nhất. Nếu như hiện tượng mọc mụn kéo dài thì thường hay do bệnh lý như:

1. Bệnh mụn rộp sinh dục

Mụn rộp sinh dục là một số mụn đỏ nổi tại đầu "cậu nhỏ" hay khu vực đùi, gốc dương vật bởi vì virus Herpes Simplex gây. Virus này xâm nhập vào cơ thể và dẫn tới bệnh lúc bệnh nhân "yêu" tình dục không có giải pháp bảo vệ với cơ thể mang vi rút.

Những nốt mụn đỏ ở "cậu bé" này thường hay kéo dài, xuất hiện thành cụm không nhỏ dẫn tới cảm giác đau, ngứa, không dễ chịu. Rất nhiều tình huống trầm trọng lúc các mụn mắc viêm loét, viêm nhiễm, tiết dịch mủ dẫn đến rất nhiều cảm giác đau dành cho bệnh nhân. Lúc đó, cần dùng thuốc kháng virus đường thoa hay đường uống để giảm dấu hiệu nhận biết bệnh, Bên cạnh đó cần có phương pháp "yêu" an toàn để hạn chế lây truyền sang bạn gái.

2. Giang mai

Bệnh giang mai là bệnh lây qua những con đường tình dục bởi vi rút *Treponema pallidum* gây, dấu hiệu ban đầu thường là mọc mẩn đỏ không cảm giác đau ở quy đầu cùng với những vị trí khác biệt xung quanh. Nếu như không được chữa, mụn giang mai sẽ thấy tại không ít bộ phận của người, gây nên dấu hiệu toàn thân như: chán ăn, đau đầu, sốt, sưng hạch bạch huyết, phát ban toàn thân,...

Nếu bởi vì bệnh giang mai, bệnh nhân cần phải chữa để phòng chống mụn dương vật lan rộng, Đồng thời tránh "làm chuyện ấy" tình dục để tránh lây lan bệnh.

3. Ghẻ sinh dục

Ghẻ sinh sản là bệnh bởi vì trùng roi gây ra, chúng sống trên da, cắn vào da để ăn tế bào da cũng như để trứng, gây nên hiện tượng phát ban với rất nhiều mụn đỏ, mụn mủ. Tại các nốt mụn ghẻ này, người bị bệnh bị ngứa ngáy quằn quại, Nếu gãi không ít có thể dẫn đến thương tổn da, gây nên vết loét nhiễm trùng.

Ký sinh trùng dẫn tới ghẻ có thể lây qua những con đường giao hợp tình dục, hay gặp hơn ở đấng mày râu bởi vì lối sinh hoạt tình dục không đủ khoa học. Nếu mà mụn đỏ ở dương vật bởi vì ghẻ, cần phải đi khám bác sĩ để được kê toa thuốc điều trị giảm sút ngứa ngáy, giảm mụn, loại bỏ trùng roi.

4. Dương vật xuất hiện mụn đỏ do viêm da sờ

Chỗ da ở đầu "cậu nhỏ" khá mỏng cũng như nhạy cảm, có nguy cơ phản ứng dẫn tới mọc mụn lúc tiếp xúc đấng nhập thứ gì đó khiến cho bạn bị dị ứng. Ngoài tình hình xuất hiện mụn đỏ, Nếu mà vì viêm da sờ người bị bệnh còn có biểu hiện ngứa, sốt, mệt mỏi, da nóng bỏng, bong tróc,...

Viêm da sờ thường hay tự không còn nữa khi mất đi tiếp xúc với căn nguyên gây ra kích thích. Bạn cần kiểm tra các chất tẩy rửa, hóa chất hay đồ đã chạm dạo gần đây có nguy cơ là tác nhân gây ra kích thích da hay không. Nếu mà tình hình xuất hiện mẩn ngứa nghiêm trọng, bác sĩ chuyên khoa sẽ kê thuốc kháng histamin để suy giảm biểu hiện.

5. Mọc mụn quy đầu do Chàm Eczema sinh dục

Chàm sinh sản là 1 dạng bệnh ở da, có thể gặp tại chỗ da "cậu nhỏ" tương đối mỏng cùng với nhạy cảm. Nguyên nhân dẫn tới bệnh có khả năng do nhân tố di truyền, sức khỏe hoặc nhân tố môi trường như dị ứng, hút thuốc,...

Biểu hiện của Bệnh Eczema sinh sản tại nam là dương vật mọc mụn đỏ, phát ban hoặc những đốm kích thích có kích cỡ nhỏ và vừa. Ngoài ra, vùng da bị bệnh này làm cho bệnh nhân ngứa ngáy liên tục, da khô cùng với bong bệnh vảy nến.

Mọc mụn vì chàm sinh sản không chỉ làm cho phái mạnh mất tự tin mà còn chi phối đến cảm xúc của người bị bệnh, hạn chế chất lượng quan hệ vợ chồng. Bạn nên đến gặp bác sĩ để được Tìm hiểu điều trị giảm sút biểu hiện bệnh.

Như vậy, dương vật mọc mụn đỏ lâu ngày thường hay là biểu hiện căn bệnh cần điều trị để phòng tránh bệnh lan rộng sang một số vùng da khác biệt. Nhưng bởi vì tâm sinh lý thiếu tự tin, lo sợ bệnh xã hội mà không ít người bị bệnh giấu bệnh, tự chữa không đúng cách làm cho thương tổn da trầm trọng.

Ngứa ngáy dương vật sau "yêu" là biểu hiện của chứng bệnh?

"cậu nhỏ" mọc mẩn đỏ sau khi "lâm trận" còn có nguy cơ được xem là biểu hiện của một số căn bệnh cộng đồng, nên được chữa gấp. Bệnh có nguy cơ chia làm hai cấp độ chủ yếu:

Cấp độ nhẹ

Những nốt mẩn đỏ li ti thấy rải rác trên vùng da dương vật. Chúng thường tự khỏi sau vài ngày tuy vậy khi thấy cơ hội sinh trưởng thích hợp chúng sẽ xuất hiện trở lại.

Độ trầm trọng

Lúc bệnh ở độ nặng nề, người bệnh có những biểu hiện thường gặp sau đây:

Bốc mùi hôi lạ.

Mọc mụn ở miệng, khu vực sinh sản,....

Tiểu lắt nhắt, bệnh đái buốt, mụn mủ.

Những khoảng sần nhỏ quanh da bị ngứa ngáy (giang mai, sốt, đau cơ, mệt).

Ngứa bộ phận sinh sản.

Đau lúc xuất tinh, dịch "cậu nhỏ" chảy dịch mủ có màu lạ mùi lạ.

Một số chứng bệnh khiến dương vật nổi mẩn đỏ sau lúc giao hợp

"cậu nhỏ" mọc mẩn đỏ sau lúc quan hệ có thể là nơi ủ bệnh tốt cho các virus dẫn đến một số chứng bệnh về đường sinh dục như:

Viêm nhiễm nấm men Candida: Nấm sẽ tiến triển lúc đội ngũ miễn dịch bị giảm sút, làm chỗ kín sưng rát, nổi những đốm mụn li ti có thể lây lan sang khác biệt chỗ khác của người.

Bệnh viêm bao quy đầu Balanitis: thường hay do nấm men dẫn đến, bệnh xảy ra chủ yếu tại các người bị bệnh chưa cắt da quy đầu. Khi bị bệnh dương vật có mùi hôi, đau đớn ở phần đầu "cậu bé".

Vảy cô bé (vảy nến sinh dục): do vùng sinh dục đàn ông khá mẫn cảm cần phải lúc gặp phải sẽ có tình hình đóng vảy nến đỏ đi kèm đau đớn ngứa ngáy.

Viêm da tiếp xúc: xuất hiện ở những khu vực da nhạy cảm không khó mắc kích thích, bệnh chính mang lại cảm thấy khó chịu bức bối bởi vì dùng các dịch vụ có chứa chất dị ứng với bản thân.

Giang mai: truyền nhiễm qua lúc "lâm trận" không sử dụng phương pháp an toàn. Khi bệnh sẽ thấy những nốt mụn thịt hồng tươi tuy vậy không dẫn đến ngứa ngáy dễ nhầm tưởng một số bệnh đường sinh dục khác biệt.

Bệnh mụn rộp sinh dục: truyền nhiễm qua đường tình dục (chủ yếu là chủng HSV-2) gây ngứa, đau, lở loét.

Ghê bởi ký sinh trùng: vi khuẩn sinh tồn cũng như để trứng trên da. Kết quả là xuất hiện nhiều đốm ban đỏ, có nhiều mụn đỏ cùng với mủ dẫn tới ngứa vô cùng. Gãi không ít có thể dẫn tới thương tổn da, thậm chí gây vết loét có thể viêm nhiễm.

Đe dọa của vấn đề mọc mẩn đỏ sau lúc "yêu"

"cậu nhỏ" mọc mẩn đỏ sau khi giao hợp sản sinh những chi phối không nhỏ đến cơ thể bị. ở 1 số trường hợp, "cậu nhỏ" sẽ tự phóng thích ra những lympho chữa lành một số nốt mẩn sau một thời điểm mà không cần lấy thuốc là điều vĩnh viễn đúng.

Tuy nhiên, phần lớn trường hợp nếu như một số chứng bệnh này nếu như không trị đàng hoàng có thể ảnh hưởng tới cuộc sống cá nhân bởi vì:

Dễ thực hiện tái phát lúc thấy điều kiện hợp lý nếu như không chữa trị vĩnh viễn.

Tạo cảm giác khó chịu hạn chế quá trình chú trọng.

Suy giảm hưng phấn tình bởi vì đau đớn rát.

Gây nên stress vì cảm giác lo âu xấu hổ.

Bệnh dễ dàng lây nhiễm chéo giữa một số cặp cặp.

Có thể tai biến ung thư.

Dẫn đến hiện tượng hiếm muộn cũng như bệnh vô sinh ở đàn ông.

- [lỗ sáo bị sưng đỏ](#)
- [ngứa lỗ sáo](#)
- [dương vật bị xước có sao không](#)
- [dương vật bị lột da và ngứa](#)
- [dương vật chảy mủ vàng xanh](#)
- [dương vật chảy mủ trắng](#)
- [dương vật có mùi hôi như thế nào](#)
- [nổi mụn thịt ở gốc dương vật](#)
- [dương vật nổi mụn đỏ](#)
- [đầu dương vật nổi mụn trắng không ngứa](#)
- [nổi mụn ở vùng lông mủ nam giới](#)
- [nổi mụn li ti ở rãnh bao quy đầu](#)
- [dương vật nổi mụn bọc](#)
- [nổi mụn ngứa ở tinh hoàn](#)

Phương pháp phòng tránh "cậu bé" nổi mẩn đỏ sau lúc "làm chuyện ấy"

Như câu "phòng bệnh hơn chữa bệnh" việc phòng ngừa hệ lụy sẽ đem lại hiệu quả tốn kém hơn cùng với giảm hơn so đối với trị bệnh 1 cách bất phù hợp để Sau đó mất tiền oan. Dưới đây là những phương pháp phòng ngừa bệnh đường sinh dục rõ ràng là "cậu bé" mọc mẩn đỏ sau khi quan hệ:

Làm sạch dương vật sạch giúp giảm nguy cơ bị những bệnh lí đường sinh sản.

liên tục thay quần lót vào thời tiết nắng nóng để hạn chế dịch nhờn tiết ra rất nhiều mắc ướt át tạo cơ hội dành cho vi khuẩn gây bệnh.

thăm khám sức khỏe định kỳ để đảm bảo 1 quan hệ vợ chồng khỏe mạnh.

Lựa chọn kiểu bao dài su, gel thoa trơn thích hợp để hạn chế bị kích thích và bảo vệ chính mình lúc giao hợp.

Tập thể dục liên tục để nâng cao đề kháng và hệ thống miễn dịch trong cơ thể.

Sử dụng quần chíp có kích cỡ khoa học để tránh ma sát dẫn tới mẩn ngứa cùng với đau buốt vùng sinh sản.

Tiêm ngừa vacxin HPV để phòng chống khả năng truyền nhiễm những chủng hiếm gây bệnh trầm trọng.

Một số lưu ý Nếu "cậu bé" xuất hiện mẩn đỏ sau khi giao hợp

Khi bạn bị phải hiện tượng xuất hiện mẩn đỏ tại "cậu nhỏ" sau lúc "yêu" thì bạn nhất thiết lưu ý các

điều sau đây:

Không lấy thuốc lúc không có sự phê duyệt từ bác sĩ.

Đảm bảo khu vực bị bệnh sạch sẽ.

Sử dụng thuốc đúng liều lượng.

Thăm khám nguồn dẫn tới bệnh.

Không nên "yêu" lúc đang mắc bệnh.

Kể không đối với giấu bệnh để tránh bệnh tiến triển trầm trọng hơn.

Chữa trị "cậu nhỏ" nổi mẩn đỏ sau khi "yêu" như nào?

Khi thấy một số nốt mụn đỏ trên "cậu bé", đa số trường hợp đều bắt nguồn từ căn nguyên sinh sản, thường hay do vấn đề làm sạch yếu hoặc mắc kích thích. Trong tình huống này, cần thiết đặc biệt là người bị bệnh nên giảm sờ và động sờ đối với vùng da mắc tổn thương. Lưu ý tới làm sạch cá nhân với cách lấy nước, hỗn hợp nước muối tinh hay các dịch vụ rửa chuyên dụng. Tuyệt nhiên không tự nặn mụn để không nên dẫn đến viêm nhiễm cũng như khiến vi rút lây truyền.

Nếu như tình trạng nổi mẩn đỏ trên "cậu bé" kéo dài hoặc có triệu chứng nặng như phình to, ứ mủ, cảm giác đau, bệnh nhân cần kiểm tra bác sĩ chuyên khoa chuyên khám nam khoa để được kết luận và chữa trị. Căn cứ vào nguyên nhân, chuyên gia có khả năng kê đơn thuốc thoa hoặc dùng, kháng sinh, thuốc kháng vi khuẩn, Accutane, cũng như những loại không giống Dựa vào tình hình rõ ràng.

Cuối cùng, Nếu mà bạn đang gặp phải tình trạng dương vật nổi mẩn đỏ sau lúc "làm chuyện ấy", vấn đề tìm ra căn nguyên cụ thể và áp dụng phương pháp điều trị hợp lý là điều vô cùng cần thiết. Nếu như có bất cứ dấu hiệu nhận biết không bình thường nào xảy ra hãy đến gặp bác sĩ ngay để được tư vấn và trợ giúp kịp thời.