

Lậu cấp tính: nguyên nhân, dấu hiệu nhận biết, điều trị cũng như phòng ngừa

Lậu là bệnh lây qua đường tình dục dẫn tới vi khuẩn song cầu khuẩn lậu. Trong giai đoạn đầu, bệnh có nguy cơ không có dấu hiệu nhận biết đặc trưng, làm cho bệnh nhân không dễ nhận dạng. Dưới đây sẽ cung cấp hiểu biết về dấu hiệu, cấp độ nguy hiểm cũng như cách chữa cũng như phòng chống lậu cấp tính.

Lậu giai đoạn đầu thường hay có các dấu hiệu mờ nhạt, không khó bị bỏ qua. Nhưng mà, Nếu như không trị kịp thời, bệnh có nguy cơ gây nên các hậu quả nguy hiểm, tác động lâu dài tới sức khỏe. Sau đây sẽ giúp cho bạn biết rõ hơn về bệnh lậu cấp tính cùng với biện pháp phòng tránh hữu hiệu.

Tổng quát về bệnh lậu cấp tính

Lậu cấp tính là thời kỳ nhiễm trùng trước tiên, thường thấy từ 2 tới 1 tuần sau lúc tiếp xúc đối với vi rút. Nguyên do chủ yếu gây nên lậu là vi khuẩn vi khuẩn lậu. Virus này tiến triển sớm trong môi trường ấm và ẩm của cơ thể, đặc biệt là tại các cơ quan sinh sản, hậu môn cùng với vòm họng. Những yếu tố làm cho tăng nguy cơ mắc bệnh gồm:

"làm chuyện ấy" tình dục không được bảo vệ: "âm trận" với cơ thể nhiễm bệnh mà không được bảo vệ hoặc những phương pháp bảo vệ khác.

Giàu đối tác: khả năng tăng cao Nếu như nhiều bạn tình hoặc "âm trận" đối với người có hành vi tình dục nguy cơ cao.

Dùng sơ lược quần áo vật cá nhân: Dù cho hiếm gặp nhưng mà không kiểm soát tình huống vi khuẩn lậu cầu khuẩn có thể lây lan qua việc sử dụng tổng quát khăn tắm, đồ hay đồ chơi tình dục bị viêm nhiễm.

Hệ miễn dịch yếu: hệ miễn dịch suy nhược bởi chứng bệnh hay lối sống không an toàn có khả năng làm cho tăng khả năng nhiễm bệnh.

Bệnh lậu giai đoạn đầu thường có triệu chứng không rõ ràng, tuyệt đối ở phái đẹp. Không ít cơ thể nhiễm bệnh không có biểu hiện gì trong vài tuần đầu gây ra việc chậm trễ trong kết luận cùng với chữa trị. Những biểu hiện nhẹ có thể bị nhầm với các vấn đề sức khỏe không giống như viêm đường tiểu hay viêm âm đạo. Việc này khiến cho tăng khả năng lây truyền bệnh dành cho cơ thể không giống cùng với gây các biến chứng nghiêm trọng hơn.

Dấu hiệu nhận biết của bệnh lậu giai đoạn đầu

Dấu hiệu nhận biết bệnh lậu giai đoạn đầu có quá trình không giống giữa cánh mày râu cùng với chị em cũng như Tùy vào vị trí viêm nhiễm. Sau đây là một số triệu chứng lậu giai đoạn đầu, bạn đọc có nguy cơ tham khảo:

Biểu hiện ở cánh mày râu

Ở phái mạnh, lậu giai đoạn đầu thường có triệu chứng rõ ràng hơn so đối với phái đẹp, xuất hiện từ 2 tới 7 ngày sau lúc bị nhiễm vi khuẩn. Những triệu chứng bao gồm:

Đau đốn hoặc rát buốt lúc đi giải: cảm giác buốt hoặc đau đốn lúc đi đại là dấu hiệu hay gặp nhất.

Tiết dịch thất thường từ niệu đạo: Dịch có thể màu trắng, vàng hoặc xanh, thường được mô tả là dịch mủ.

Sung hay bị đau tinh hoàn: một tỷ lệ có khả năng nhận thấy không dễ chịu hoặc cảm giác đau ở vùng tinh hoàn.

Ngứa hay kích ứng tại đầu dương vật: cảm thấy ngứa ngáy hoặc khó chịu tại lỗ sáo.

Biểu hiện tại phái đực

Tại phụ nữ, bệnh lậu giai đoạn đầu thường hay có dấu hiệu nhẹ hơn hoặc nguy hiểm nhất không rõ ràng, khiến bệnh dễ mắc bỏ lỡ. Những dấu hiệu nhận biết hay gặp gồm:

Tiết huyết trắng không bình thường: Dịch có nguy cơ có màu vàng hoặc xanh, mùi hôi hay số lượng dịch dầy hơn thông thường.

Cảm giác đau lúc "lâm trận" tình dục: cảm giác đau hay không dễ chịu trong quá trình "lâm trận".

Chảy máu giữa một số kỳ kinh: chảy máu âm hộ bất thường không mối liên quan đến vòng kinh.

Đau đớn khu vực bụng dưới: cảm giác đau nhẹ hoặc không dễ chịu tại vùng chậu.

Triệu chứng khác biệt

Bệnh lậu cấp tính không những tác động đến cơ quan sinh sản mà lại có nguy cơ thấy tại một số vị trí không giống, Tùy thuộc vào con đường lây truyền:

Đường miệng và cổ họng: "lâm trận" tình dục bằng khoang miệng có nguy cơ gây viêm họng, viêm họng hoặc không dễ dàng nuốt.

Hậu môn: "yêu" qua con đường hậu môn có khả năng dẫn đến ngứa ngáy, đau, tiết dịch hay chảy máu ở hậu môn.

Mắt: viêm nhiễm mắt bởi sờ với virus có nguy cơ gây ra đỏ, ngứa ngáy, chảy dịch mủ hay cảm thấy cộm.

Cấp độ nguy hiểm của bệnh lậu Nếu như không điều trị

Nếu bệnh lậu cấp tính chớ nên chữa trị kịp thời, vi rút có khả năng truyền nhiễm cũng như gây ra các biến chứng nặng, tác động lâu dài đến sức khỏe. Cụ thể:

Tai biến ở đấng mày râu

Phái mạnh mắc bệnh lậu, Nếu không được nhận thấy kịp thời cùng với điều trị kịp thời có thể dẫn đến các biến chứng như:

Viêm mào tinh hoàn: vi rút lây truyền tới mào tinh hoàn, gây nên đau, sưng cùng với có thể dẫn tới bệnh vô sinh Nếu mà không nên trị.

Bệnh viêm tuyến tiền liệt: viêm nhiễm ở tiền liệt tuyến có nguy cơ dẫn tới đau đớn lúc đi tiểu, không dễ chịu ở khoang chậu và nguy hiểm đến tác dụng có con.

Hẹp lỗ tiểu: Sẹo hình thành trong lỗ tiểu do viêm nhiễm lâu ngày có nguy cơ gây ra khó khăn lúc đi

giải.

[chữa bệnh lậu hết bao nhiêu tiền](#)

[chữa bệnh lậu ở đâu](#)

[benh lau kham o dau](#)

[cách điều trị bệnh lậu ở phụ nữ](#)

[trieu chung benh lau](#)

Hậu quả ở phái đẹp

Khi bị bệnh lậu, Nếu mà không được can thiệp giải quyết sớm, nữ có thể phải đối mặt đối với một số hậu quả như:

Đau vùng chậu (PID): viêm nhiễm lan tới dạ con, đường dẫn trứng hay buồng trứng, gây nên đau bụng kinh niên, bệnh vô sinh hay thai ngoài dạ con.

Nhiễm trùng dạ con: Viêm cổ tử cung hoặc tử cung có thể làm tăng nguy cơ sảy thai hoặc sinh non.

Lây nhiễm qua bào thai: phụ nữ mang thai mắc bệnh lậu có nguy cơ truyền virus sang con, gây ra viêm nhiễm mắt tại trẻ sơ sinh (viêm kết mạc bởi vì lậu) hay những tai biến nghiêm trọng hơn.

Hậu quả khác biệt

Nếu như chớ nên trị, bệnh lậu cấp tính có nguy cơ tiến triển thành nhiễm trùng toàn thân, dẫn tới:

Viêm nhiễm máu: vi rút tấn công vào máu, gây nên sốt, đau đớn khớp, phát ban và thương tổn nội tạng.

Viêm màng não: thường ít gặp nhưng cực kỳ nguy hại, bệnh lậu có nguy cơ dẫn đến mất mạng Nếu như không được trị sớm.

Tăng khả năng nhiễm HIV: nhiễm lậu làm tăng khả năng lây lan HIV bởi làm suy giảm niêm mạc cơ quan sinh dục.

Chữa và phòng chống bệnh lậu giai đoạn đầu

Như đã từng chia sẻ phía trên, bệnh lậu không được trị sớm có khả năng dẫn đến không ít các tai biến sức khỏe nguy hại. Hàng đầu Do đó vấn đề chủ động phòng tránh cũng như chữa trị lậu cấp tính đóng nhiệm vụ cực kỳ cấp thiết.

Trị

Lậu cấp tính có thể được chữa hữu hiệu bằng thuốc kháng sinh Nếu mà nhận biết kịp thời. Quy trình chữa trị thường gặp bao gồm:

Kháng sinh đường tiêm cùng với đường uống: thường dùng Ceftriaxone (tiêm) cộng với Azithromycin hay Doxycycline (uống) để tăng hữu hiệu cũng như ngăn ngừa nhờn thuốc.

Tuân theo trị: bệnh nhân nên sử dụng đúng liều số lượng, đúng thời điểm theo chỉ dẫn của chuyên gia.

Không tự ý ngưng thuốc ngay cả lúc dấu hiệu nhận biết tan biến.

Chữa Đồng thời dành cho bạn trai: Để ngăn ngừa tái lây nhiễm, tất cả bạn gái trong khoảng 60 hôm trước lúc phỏng đoán cần được kiểm tra và chữa.

Sau lúc hoàn thành liệu trình chữa, người bệnh cần phải:

Tái xét nghiệm cũng như xét nghiệm: Để đảm bảo vi rút từng được loại bỏ tận gốc, thường hay nên xét nghiệm lại sau 1 - 2 tuần.

Hạn chế quan hệ tình dục: Trong thời gian trị cũng như dành cho tới lúc bác sĩ chuyên khoa xác nhận bệnh từng đỡ vĩnh viễn.

Theo dõi dấu hiệu: Nếu như triệu chứng quay trở lại hay không tăng cường, cần gọi điện ngay với bác sĩ.

Ngăn ngừa lậu

Để suy giảm khả năng mắc lậu giai đoạn đầu, bạn cần dùng các biện pháp ngăn ngừa sau:

Lấy bao lớn su: Bao lớn su là cách hiệu quả nhất để phòng ngừa lây qua những đường tình dục.

Kiểm tra sức khỏe đều đặn: đặc biệt dành cho các cơ thể có thể cao như người nhiều bạn đời hoặc "yêu" không an toàn.

Tránh quan hệ tình dục không sử dụng bao cao su: hạn chế "yêu" với cơ thể không rõ tình trạng sức khỏe hoặc đang mắc bệnh.

Giáo dục về sức khỏe tình dục: thông tin về một số bệnh lây truyền qua những đường tình dục giúp cho tăng cường ý thức phòng ngừa.

Lậu cấp tính có thể không có dấu hiệu rõ ràng tuy nhiên Nếu không nên điều trị kịp thời, bệnh có khả năng gây nên rất nhiều tai biến nguy hại. Việc nhận thấy kịp thời cũng như trị đúng biện pháp sẽ giúp bảo vệ sức khỏe cùng với phòng ngừa một số hậu quả nghiêm trọng. Hãy chủ động xét nghiệm sức khỏe thường xuyên, sử dụng một số cách bảo vệ lúc "yêu" tình dục và tìm sự giải đáp y khoa ngay lúc có dấu hiệu nhận biết bất thường.

[bệnh lậu lây qua những con đường nào](#)

[xét nghiệm bệnh lậu ở nam giới](#)

[hình ảnh bệnh lậu như thế nào](#)

[bệnh lậu ở nam](#)

[bệnh lậu ở nữ giới](#)

[tư vấn về bệnh lậu](#)

[bị bệnh lậu ở miệng](#)